



RAS

Rasspecifik avelsstrategi

Amerikansk Cockerspaniel





Innehåll

Inledning	4
Full fart hela dan med en Amerikan	4
Generellt om rasen	5
Rasens historia, bakgrund och utveckling	6
Övergripande avelsmål för rasen	8
Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata).....	8
Populationsstorlek, registreringssiffror	8
Import av material från andra länder, antal importörer redovisas inom () vid registreringssiffrorna	8
Genomsnittlig kullstorlek	9
Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar	9
Användning av avelsdjur, ålder första valpkull, avkommor per avelsdjur, barn-barn	10
Mål.....	14
Kortsiktiga och långsiktiga mål	14
Strategier	14
Prioriteringar och strategier för att nå målen	14
Hälsa	15
Nulägesbeskrivning.....	15
Generell beskrivning av helhetssituationen i rasen	15
Förekomst av hälsoproblem, sjukdomar och/eller defekter	15
Mål.....	17
Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål	17
Strategier	18
Prioriteringar och strategier för att nå målen	18
Mentalitet och bruksegenskaper	18
Nulägesbeskrivning.....	18
Mentalitet och bruksegenskaper i förhållande till rasstandarderna.....	19
Mål.....	19



Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål	19
Strategier	20
Prioriteringar och strategier för att nå målen	20
Exteriör	20
Nulägesbeskrivning.....	20
Exteriörbedömning.....	20
Exteriöra överdrifter	23
Mål.....	25
Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål	25
Strategier	25
Prioriteringar och strategier för att nå målen	25
Summering.....	25
Prioritering av viktiga kortsiktiga och långsiktiga mål	26
Plan för fortsatt arbete i klubben	26
Källhänvisningar.....	26



Inledning

Full fart hela dan med en Amerikan.

Detta dokument innehåller information om rasen amerikansk cockerspaniel. Dokumentet är tänkt som ett hjälpmedel för att behålla friskheten i rasen samt att belysa vikten av avel mot den av rasstandardens fastställda utseende och typ.

Uppfödare samt hanhunds ägare förväntas följa de lagar och förordningar som rör avelsarbete såsom:

- Djurskyddslagen med regler och förordningar
- SKK:s grundregler
- SKK:s avelspolicy
- SSRK avelspolicy

Önskan är att uppfödare och hanhunds ägare

- samarbetar aktivt för rasens bästa
- medverkar aktivt till att fakta kring rasen kan insamlas via hälsoundersökningar, enkäter o dyl.
- uppmuntrar valpköpare att delta i hälsoundersökningar, enkäter m.m.
- medverkar aktivt till att bevara rasens genetiska mångfald till eftervärlden
- medverkar aktivt till att motverka inavel och dess effekter på hundens hälsa och välbefinnande.
- att till avel endast använda mentalt och fysiskt sunda samt jaktligt, arbetsvilliga och exteriört rastypiska hundar.
- använder rasklubbens RAS-dokument och rekommendationer rörande avel.

Generellt om rasen

Amerikansk cockerspaniel är en glad, frimodig och balanserad hund som är lättlärd och har en stor arbetslust. Rasen används inom många olika aktiviteter som tex Rallylydnad, Lydnad, Agility, Nosework, Jakt, Viltspår och Utställning. Ideal höjden för hanar är ca 38 cm och tikar ca 35,5 cm. Pälsen är mjuk och riklig med måttligt av under ull.

Den amerikansk cockerspanieln finns i flera olika färger. Både en, två och tre färgade. Färgindelningen görs i 3 grupper i ras standarden.

SVART & BLACK/TAN

Svart



© Livvige Böds

Black/tan



© Magdalena Kämboer

ASCOB

Buff



Röd



Chokladbrun



Chokladbrun/tan



PARTI

Svart/vit



© Birgitta Heering

Svart/vit/tan



© E. Larsson

Röd/vit



© Livvige Böds

brun vit tan



Chokladbrun/vit



© Vivie A. Langdon

Blue Roan/tan



© Fayette & Erika Swanson

Orange Roan



© Fayette & Erika Swanson

Blue Roan



© Fayette & Erika Swanson

Rasens historia, bakgrund och utveckling

Den amerikanska cockerspanieln har gemensamt ursprung med den engelska cockerspanieln. Namnet spaniel var känt redan på 1300-talet och den allmänna åsikten är att rasen härstammar från Spanien, där av namnet spaniel. Under medeltiden användes spanieln i huvudsak som jakthund och jakten bedrevs då tillsammans med jaktfalkar. Jaktsättet på den tiden var att gå över fältet med ett nät, med falkarna flygande över vilket gjorde att viltet höll sig tryckt till marken. Under senare tid, då skjutvapen började användas avlade man fram mindre spaniels och man började i litteraturen tala om olika sorters spaniels, ofta återkommer namnet cocking spaniel (av engelska woodcock = morkulla)

Första utställningen för spaniels hölls år 1859 i Birmingham, England och på denna utställning fanns en separat klass för Cocker. Det var från Canada som den mest kända av dåtidens cockrar kom, Obo. Han räknas som den viktigaste stamfadern till den engelska cockerspanieln och fieldspanieln. Tiken skickades dräktig till Canada och där föddes hanvalpen Obo II.



Obo II

Han sågs som "sensationell" och kom att prägla och standardisera cockerspanieln i USA. Han erhöll sitt championat 1885 i Boston.

Obo II och hans avkommor användes flitigt i aveln och han förde också in den svarta färgen i rasen som tidigare varit flerfärgade eller enfärgat röda. Dessa cockerspaniels var låga, långa och kraftiga. Den amerikanska spanielklubben bildades 1882 och rasens popularitet växte snabbt. I början av 1900-talet föddes en hane som skulle få mycket inflytande på rasen, Red Bruce och med honom tog rasen ett stort kliv framåt.



Red Brucie

Han var kortare och mer högbent med längre hals. Han upplevdes av utställningsdomarna som så annorlunda att han aldrig erövrade sin championtitel men blev mycket populär bland uppfödare då han nedärvde sina proportioner. Han blev far till 34 champions.

I USA fick rasen ett alltmer annorlunda utseende än det engelska ursprunget. Rasen avlades åt olika håll, men Cockerspaniel var samlingsnamn för den engelska och amerikanska varianten under många år, trots att hundarna var av olika typ. Först 1945 separerade amerikanska kennelklubben raserna och den amerikanska typen fick namnet Cockerspaniel, medan den engelska fick heta just Engelsk cockerspaniel. I övriga världen kallas den engelska enbart för Cockerspaniel och USA:s variant har fått "amerikansk" framför rasnamnet. Den amerikanska cockerspanieln hör sedan 1970-talet till de populäraste raserna i sitt hemland.

Rasens utveckling i Sverige

De första amerikanska cockerspaniels som importerades till Sverige kom redan 1950 och var då en svart hane och en buff tik. Under slutet av 1960 talet importerades ett par tikar från USA. 1969 kom en buff tik från Danmark och året efter en buff hane. I början av 70 talet importerades 3 hundar från USA, en buff tik och två röda hanar. Alla dessa hundar kom att få en fortsatt betydelse för aveln av amerikansk cockerspaniel i Sverige och vissa går fortfarande att finna i gamla stamtavlor. I slutet av 1960 talet och början av 1970 talet tillkom många nya uppfödare av rasen då den blev alltmer populär och känd för allmänheten som en glad, positiv och lättlärd hundras.

Med åren så har rasen utvecklats mer extremt med kortare nosparti, mer elegans och rikligare päls och det är från tidigt 70-tal som dagens moderna amerikanska cockerspaniel har fått sin form.

Till Sverige kom rasen på 60-talet men blev en mycket uppskattad utställnings ras med stora framgångar i mitten på 70-talet.

ACC rasklubben för amerikansk cockerspaniel bildades 1973.


Rasen används i dagsläget till aktiviteter som agility, rallylydnad, nosework, viltspår och utställning. På senare år använd rasen endast i liten skala till fågeljakt.

Övergripande avelsmål för rasen

- Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.
- Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
- Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
- Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasset specifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
- Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata)

Populationsstorlek, registreringssiffror




Import av material från andra länder, antal importer redovisas inom () vid registreringssiffrorna

Genomsnittlig kullstorlek

Valpkullarnas storleks genomsnitt går från 3,8-4,7 under dessa år.


Antalet valpkullar har sjunkit under åren från topp året 1991 då det registrerades 132 valpkullar till 2020 då 65 valpkullar registrerades.



Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inavelsgrad	1,6 %	2,8 %	1,6 %	2 %	1,9 %	1,8 %	1,4 %	2,2 %	2,3 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.





1111


Visa fr.o.m.: 2012 ▼ t.o.m.: 2020 ▼ Typ: fördelning parningar ▼ Visa

Fördelning parningar i %	Kullar födda									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Upp t.o.m. 6,25%	70	44	48	51	44	48	55	38	53	
6,26% - 12,49%	7	8	2	5	3	5	1	9	11	
12,5% - 24,99%	0	2	1	0	0	0	0	1	1	
25% -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

diagram diagram diagram diagram diagram diagram diagram diagram diagram diagram

År 2020

<< Föregående NÄsta >>



Upp t.o.m. 6,25% 6,26% - 12,49% 12,5% - 24,99%

Användning av avelsdjur, ålder första valpkull, avkommor per avelsdjur, barn-barn



Djur använda i avel

Hundar använda i avel mellan: 1990 - 2021 Typ: djur använda i avel ▼ Visa

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totalt
Kullar	120	132	111	103	104	90	105	94	97	88	100	93	90	109	121	110	111	102	93	90	69	78	77	54	51	56	47	53	56	48	65	37	2.754
Tikar	116	126	107	99	100	89	103	89	94	84	97	86	89	99	114	107	106	96	91	87	68	76	75	54	50	53	44	49	54	48	63	37	1.534
Hanar	61	59	68	61	68	53	59	59	50	51	61	54	52	68	75	66	71	65	64	59	46	46	49	43	35	37	31	34	42	33	36	22	823

Ålder första valpkull

Tiden för när hundarnas första valpkull tas har under åren stigit och man använder oftast hundar som är över 2 år i ålder men vid fåtal tillfällen har hundar med yngre ålder använts.



Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2020** (Totalt 65 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	0	0	25	13	0	38
Fader	0	0	1	2	13	10	1	27
Totalt	0	0	1	2	38	23	1	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2019** (Totalt 48 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	1	1	17	10	1	30
Fader	0	1	3	2	9	4	0	19
Totalt	0	1	4	3	26	14	1	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2018** (Totalt 56 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	1	0	0	21	7	0	29
Fader	0	0	3	1	10	8	2	24
Totalt	0	1	3	1	31	15	2	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2017** (Totalt 53 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	0	0	18	10	0	28
Fader	0	0	0	1	6	3	2	12
Totalt	0	0	0	1	24	13	2	

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2016** (Totalt 47 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	0	0	14	11	0	25
Fader	0	0	1	4	9	4	0	18
Totalt	0	0	1	4	23	15	0	

Avkommor per avelsdjur

15 mest använda hanar under år 2012-2020



Djur använda i avel



Hundar som använts i avel fr.o.m.: t.o.m.: hanar

Antal kullar: 507 Totalt valpar: 2 236 Kullsnitt: 4,4

Regnr	Namn	OBS!	Hundens andel av rasen					Totalt	Totalt
			% Antal kullar	% Antal valpar	2012-2020	2012-2020	2012-2020		
SE53111/2011	Caci's Cocos		3,4	3,4	17	77	4,5	17	77
SE26814/2016	Caci's Could Be Messi		2,2	2,4	11	53	4,8	12	57
S50097/2005	Zahar Silverado Mariental Moravia		1,6	1,4	8	32	4,0	22	102
S38568/2005	Galaksi Answer In The Sky		1,4	1,6	7	35	5,0	13	64
S58928/2006	My-Ida-Ho N'Jems On Fire		1,4	1,5	7	34	4,9	22	104
SE16868/2012	Hitrails Devil's Courthouse		1,4	1,4	7	31	4,4	7	31
SE42933/2013	Caci's Cash Is King		1,4	1,3	7	29	4,1	7	29
S29377/2008	Charles Dickens New Born		1,4	0,9	7	21	3,0	8	28
SE46754/2013	Bigtop's Cosmonaut		1,2	1,5	6	33	5,5	6	33
SE16700/2015	Serene Superman Returns		1,2	1,4	6	31	5,2	6	31
SE38894/2011	Aesku Volcanic Rock		1,2	1,3	6	29	4,8	6	29
SE38602/2013	X'Int Nip N' Tuck		1,2	1,3	6	28	4,7	6	28
SE17761/2012	Disodil's Equinox		1,2	1,2	6	27	4,5	6	27
SE57438/2013	Disodil's Scuderia		1,2	1,2	6	26	4,3	6	26
SE45625/2011	Ravenwood's Dont Keep Me Waiting		1,2	1,1	6	24	4,0	6	24



2016 användes 31 hanar på 47 valpkullar varav 1 hane hade mera än 3 kullar efter sig
2017 användes 34 hanar på 53 valpkullar varav 2 hanar hade mera än 3 kullar efter sig
2018 användes 42 hanar på 56 valpkullar varav 2 hanar hade mera än 3 kullar efter sig.
2019 användes 33 hanar på 48 valpkullar varav hanar hade mera än 3 kullar efter sig.
2020 användes 36 hanar på 65 kullar varav 3 hanar hade mera än 3 kullar efter sig.

15 mest använda tikar under år 2012-2020

Djur använda i avel

Hundar som använts i avel fr.o.m.: 2012 t.o.m.: 2020 tikar Visa

Antal kullar: 507 Totalt valpar: 2 236 Kullsnitt: 4,4

Regnr	Namn	OBS!	Hundens andel av rasen					Totalt	Totalt
			% Antal kullar	% Antal valpar	2012-2020	2012-2020	2012-2020		
SE45453/2012	Fashin York's She's Got The Look	100	1,0	1,3	5	30	6,0	5	30
SE49605/2011	Ricebo's Aqua	100	1,0	1,2	5	26	5,2	5	26
SE29990/2013	Guchiti True Love		0,8	1,3	4	28	7,0	4	28
S39778/2009	Speedwagon's Odd Molly		0,8	1,1	4	25	6,3	4	25
SE31690/2015	Caci's Clap For Me		0,8	0,9	4	21	5,3	4	21
S15631/2008	Black And Buff's Tingeling	100	0,8	0,8	4	17	4,3	5	18
SE45626/2011	Ravenwood's Whisped So Sweetly		0,8	0,6	4	13	3,3	4	13
SE29130/2012	Black And Buff's Pippi Långstrump		0,8	0,6	4	13	3,3	4	13
SE31161/2011	Disodil's Twin Peaks		0,6	1,0	3	23	7,7	3	23
SE37519/2011	Happy Companion's Dorrit		0,6	0,9	3	20	6,7	3	20
SE60117/2011	Caci's Close To Me		0,6	0,9	3	20	6,7	3	20
SE58970/2012	Buballoo's Glamour Girl		0,6	0,8	3	19	6,3	3	19
SE16155/2011	Caci's Couldn't Be Better		0,6	0,8	3	18	6,0	3	18
SE31554/2013	Freixenet's Ad Astra		0,6	0,8	3	18	6,0	3	18
SE43444/2014	Pointbreak You're Not Sorry		0,6	0,8	3	17	5,7	3	17

2016 användes 45 tikar i avel och 3 tikar hade 2 valpkullar på samma år
2017 användes 49 tikar i avel och 4 tikar hade 2 valpkullar på samma år
2018 användes 54 tikar i avel och 2 tikar hade 2 valpkullar på samma år
2019 användes 48 tikar i avel och 0 tikar hade 2 valpkullar på samma år.
2020 användes 63 tikar i avel och 2 tikar hade 2 valpkullar på samma år

Under perioden år 2012-2020 har 2 hanar haft över 10 valpkullar efter sig och 2 tikar har haft sitt max antal av 5 valpkullar.



Barnbarn

Hanar som har över 100 barnbarn



Avelsstruktur - barnbarn

Visa: Kön: Svenskfödda barnbarn, antal: t.o.m.:

* Övriga är de ej svenskfödda avkomor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer och tävlingshundar.
Dessa räknas ej med i rasstatistik.

Antal hundar: 20

Regnr	Hundnamn	OBS!	Föd.år	Sv.födda avk.	* Övr. avk.	Sv. barnbarn	* Övr. barnbarn
S15576/2001	CACI'S CYBER SPACE		2000	138	4	337	4
S56967/91	DISODIL'S WILD TALK		1991	117	0	310	0
SF2074/93	DOGGONE HIGH YA'LL		1991	39	2	305	4
LOE0933161	TRULY YOURS REGENCY		1997	20	14	302	14
S36984/96	HOMESTEAD'S MAVERICK		1992	66	4	187	14
S47648/94	CACI'S COPIAD		1994	119	1	185	0
FIN16275/97	DOGGONE BLACK TO THE FUTURE		1994	53	2	178	9
FIN17560/96	MARVELLOUS STARS N'STRIPES		1995	24	0	136	0
S42789/99	EAGLEWING-JPK BIBLE SMUGGLER		1997	64	3	129	6
AKCSBSN53457/02	GLENMURRAY'S DUSTY MILLER		1993	28	12	124	29
S34940/2006	EXL'S BOUND FOR GLORY		2004	62	4	122	5
S63803/92	CHARLES DICKENS MAD MAX		1992	52	0	121	2
N12045/97	DOGGONE FRABRICATION		1994	18	5	121	2
S18888/90	SNOWSHOE'S SIMPLY THE BEST		1990	60	0	120	0
S25382/92	FIELGAR MOVING ON OUT		1991	33	0	117	0
S59254/2005	CACI'S CRAZY IN LOVE		2005	16	0	112	1
S29535/90	DISODIL'S CHOCOLATE SOLID		1990	42	0	107	1
S55218/99	DISODIL'S TRIBE TALK		1999	28	0	105	0
S57782/2002	HILIGHT'S BLACK JACK		2002	45	0	101	0
S38568/2005	GALAKSI ANSWER IN THE SKY		2005	64	0	100	0

Tikar som har över 100 barnbarn



Avelsstruktur - barnbarn

Visa: Kön: Svenskfödda barnbarn, antal: t.o.m.:

* Övriga är de ej svenskfödda avkomor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer och tävlingshundar.
Dessa räknas ej med i rasstatistik.

Antal hundar: 8

Regnr	Hundnamn	OBS!	Föd.år	Sv.födda avk.	* Övr. avk.	Sv. barnbarn	* Övr. barnbarn
S36629/96	MISSYA'S MY MAYORESS		1996	25	0	318	0
S26637/95	CACI'S CORVETTE		1995	25	0	200	0
S56265/2001	TRULY YOURS STYLISH-IN-BROWN		2000	20	0	151	0
S25381/92	FIELGAR JUST PURE GOLD		1991	37	0	134	0
S40440/2007	CACI'S CUTAWAY		2007	14	0	130	0
SE16155/2011	CACI'S COULDN'T BE BETTER		2010	18	0	108	0
S47645/94	CACI'S CINDERELLA		1994	29	1	107	0
S18950/99	YOUR HARDT'S IRISH COUNTRY		1996	17	0	104	0

Kenningar

Under åren 2016-2020 har 10 nya kennelnamn med uppfödare av rasen godkänts.

Totalt finns det 58 registrerade kenningar av rasen år 2020.

Mål

Kortsiktiga och långsiktiga mål

- Att kommande 5 år jobba för att minska antalet valpkullar med inavelsgrad över 6,25 % då dessa har ökat sista åren.
- Att under kommande 5 år jobba för att hanar som vänds i avel endast används ca 10 gånger under dess livstid.
- Att hundarna som används i avel inte debuterar före SKK:s rekommenderade ålder för avel.
- Att bibehålla rasens inavelsgrad på en acceptabelt låg nivå och bevara den genetiska mångfalden, friskheten och arbetsvilligheten i rasen.

Strategier

Prioriteringar och strategier för att nå målen

- Att kontinuerligt informera om vikten av en senare avelsdebut för både hanar och tikar för att i möjligaste mån gardera sig mot ärftliga sjukdomar och defekter inom rasen som debuterar först i vuxen ålder.
- Att rekommendera att inga enskilda hanar bör producera mer än ca 40 valpar eller ca 10 valpkullar under sin livstid.
- Att löpande informera uppfödarna om vikten av variation i avelsmaterialet för att inte snäva in rasens avelsbas på sikt.
- Att informera uppfödare om vilka avelsrekommendationer som SKK har angående ålder på avelsdjur.

Hälsa

Amerikanska cockerspanieln är en ganska frisk ras. Rasens största hälsoproblem är öroninflammation. Den har med sin rikliga päls och hängande öron rent anatomiskt lättare att få öroninflammation och svampinfektioner. Här kan inte nog poängteras hur viktigt det är med regelbunden trimning och rengöring, då detta gör att ventilationen av örongångarna blir bättre.

Rasen är även behäftad med ärftliga ögonsjukdomar såsom katarakt, näthinneveck och i enstaka fall PRA. Samtliga individer som går i avel måste vara ögonundersökta innan parningen för att valparna ska kunna registreras hos Svenska Kennelklubben. Rasen finns även med i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD)

Nulägesbeskrivning

Generell beskrivning av helhetsituationen i rasen

Statistik från försäkringsbolag och SKK avelsdata visar att rasen är en relativt frisk ras. Öron problem förekommer och är den vanligaste åkomman för veterinärbesök under perioden 2011-2016. Rasen har ett hälsoprogram för ögonsjukdomar som Katarakt/PRA. Hundar som ska gå i avel måste ögonspglas före parning och undersökningen får ej vara äldre än 1 år vid parningstillfället.

Förekomst av hälsoproblem, sjukdomar och/eller defekter

Vid ögonspglingar perioden 2012-2020 har endast 1 fall av PRA hittats.

Ögon: Ca 150 hundar per år ögonlyses och av dessa har vi ett fåtal total katarakt ärftlig varje år och endast 1 fall av PRA sedan 2012. Tyvärr märks det ett ökat antal individer som vid ögonlysning har problem med ögonhår på ögonkanterna (Distichiasis). 30% av alla ögonlysta hundar får denna diagnos dom sista 10 åren sen nytt gemensamt protokoll togs fram inom EU.

Öron: Enligt försäkringsbolagens statistik är Öroninflammation el svamp i öronen den åkomma som är vanligast för rasen vid veterinärbesök. Hundarna har ganska lätt att få öroninflammation om inte öronen tas om hand på rätt sätt. Det är extra viktigt med pälsvård och skötsel runt och i öronen för att slippa dessa problem.

Päls: På senare år har det blivit flera individer med överdriven pälsmängd eller felaktig pälskvalité. Överdriven pälsmängd på öronen kan medföra tyngre öron. Eventuellt kan detta vara en bidragande faktor till rasens öron problem.

Hälsostatus för rasen år 2016-2020 från avelsdata.

HD



Visa fr.o.m. datum: t.o.m.: (Format: åååå-mm-dd)

Typ: <samtliga>

Diagnos	Antal
HD grad A	5
HD grad B	7
HD grad C	16
HD grad D	1

ED



Visa fr.o.m. datum: t.o.m.: (Format: åååå-mm-dd)

Typ: <samtliga>

Diagnos	Antal
ED ua (0)	5
ED grad 1	1

Patella



Visa fr.o.m. datum: t.o.m.: (Format: åååå-mm-dd)

Typ: <samtliga>

Diagnos	Antal
patella, ua	9
patella, lateralt grad 1	1
patella, mediant grad 1	2



Ögon resultat år 2019-2020

Visa fr.o.m. datum: t.o.m.: (Format: åååå-mm-dd)

Typ: <samtliga>

Diagnos	Antal
Kongenital katarakt, partiell cortex. Ärftlig	1
Kongenital katarakt, partiell nukleus. Ärftlig	1
Lindrig RD/näthinneveck	6
Multifokal RD	6
Geografisk RD	1
Artresia puncta lacrimalis	5
Övrig medfödd förändring i ögat	2
Ektropion	1
Makroblefaron	2
Distichiasis	79
Katarakt, total. Ärftlig	4
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig	3
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlig	2
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas	9
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd	1
Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlig	1
Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Genetisk betydelse okänd	1
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas	2
Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig	1
Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas	1
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig	2
Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig	3
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig	8
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ej ärftlig	1
Linsluxation, primär	1
Retinopati. Ärftlighet kan för närvarande ej bedömas	2
Vitreusprolaps	1
Öga UA	216

* Observera att denna hund har senare resultat för vald kategori/diagnos

Mål

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål

- Att kommande 3 åren samla in mera material via enkäter från uppfödare av rasen i ämnet reproduktion då detta saknas i dagsläget. Detta för att till nästa revidering kunna uppdatera det ämnet i RAS.
- Att inom kommande 5 år minska antalet hundar som är drabbade av Distichiasis.
- Att få ner antalet hundar som drabbas av öron problem.

Strategier

Prioriteringar och strategier för att nå målen

- Skicka ut enkäter till uppfödare av rasen med frågor om parning, valpning och eventuella komplikationer vid dessa.
- Informera via sociala medier om vikten att ta hand om öronen och klippning av rasen för att minska risken för öron problem. Samt uppmana uppfödarna att tydligt informera sina valpköpare om detta.
- Uppmana uppfödarna att inte para 2 individer med varandra som har Distichiasis för att se om detta på så vis kan minskas.
- Uppmana uppfödarna på att tänka på att minska aveln på hundar med tunga öron och trånga örongångar.

Mentalitet och bruksegenskaper

En amerikanska cockerspaniel skall vara balanserad i temperament, frimodig och glad utan någon tendens till blyghet. Den skall visa stor arbetslust.

Nulägesbeskrivning

Den amerikanska cockerspanieln är en av få raser inom apportrande fågelhundar som inte har krav på jaktprov för att erhålla svenskt utställningschampionat.

Under senare år har det varit ett fåtal som har gjort jaktprov med sina hundar.

Även ett fåtal har genomfört BPH test.

Rasen används flitigt till nosework, agility, rallylydnad, special sök, eftersök/viltspår och utställning. Ett fåtal används till fågeljakt och drivande på småvilt. Mentaliteten är passande för en arbetande hund.



Typ: Födelseår: -

Att tolka BPH - Raser



Sammanställning per år	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totalt för 2012-2021
Antal födda	342	236	217	237	202	243	261	217	281	81	2 317
Antal starter BPH	1	1	2	1	2	2	2		1		12
varav genomförda BPH	1	1	2	1	2	2	1		1		11
Med skott	1	1	2	1	2	1	1		1		10
varav - hanar	0	1	0	0	0	1	1		1		4
varav - tikar	1	0	2	1	2	0	0		0		6
Utan skott	0	0	0	0	0	1	0		0		1
varav - hanar	0	0	0	0	0	1	0		0		1
varav - tikar	0	0	0	0	0	0	0		0		0
Ägaren avstår skott	0	0	0	0	0	0	0		0		0
Beskrivaren avbryter	0	0	0	0	0	0	1		0		1
Ägaren avbryter	0	0	0	0	0	0	0		0		0
Oacceptabelt beteende	0	0	0	0	0	0	0		0		0
Fördjupad genomgång	0	0	0	0	0	0	0		0		0

Jaktprov

År 2016 1 /ej godkänd

År 2017 -2020 inga starter

Mentalitet och bruksegenskaper i förhållande till rasstandard

Amerikanska cockerspanieln är en aktiv och lättlärd ras som gärna följer med överallt. Den är ypperlig att använda till många olika sorters aktiviteter då de gärna jobbar tillsammans med sin förare och oftast är en framåt och gladlynt hund. Ras standarden säger att det är en jakthund men den kan användas till så mycket mera. Den har en förträfflig nos att spåra med och gillar att vara i centrum där det händer saker.

Mål

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål

- Att rasen bibehåller det frimodiga temperamentet och arbetsvilligheten som standarden föreskriver. Detta genom att uppmuntra till ett ökat deltagande i de olika arbetsprover som finns för rasen samt att flera genomför BPH med sina hundar. Detta för att bibehålla den objektiva måttstocken för rasens funktion även i framtiden.

Strategier

Prioriteringar och strategier för att nå målen

- Förespråka och uppmuntra ägare att göra BPH eller arbetsprov på annan valfri aktivitet med sin hund.
- Förespråka och uppmuntra ägare att gå kurser så flera kan lära sig arbeta med sin hund och sedan kunna göra olika arbetsprov.
- Förespråka och uppmuntra flera att aktivera sina hundar i grenar som främjar lusten att arbeta.

Exteriör

Amerikansk cockerspaniel är den minsta av raserna i grupp 8

Rasen har en robust, kompakt kropp och ett fint utmejslat, förädlad huvud, vilket är i balans med hundens helhet. De har mandelformade, vackra ögon. Uttrycket är intelligent, alert, milt och tilltalande.

Öron, bringa, buk och ben är rikligt behårade, men det ska inte vara så överdrivet att det döljer rörelserna. Den skall ha parallella framben och vara reslig över manken med en rygglinje som sluttar lite mot de måttligt vinklade, starka och muskulösa bakbenen.

Den kan komma upp i anseilig fart som den förenar med stor uthållighet.

Framför allt skall den vara sund och helt igenom välbalanserad. Det är mer önskvärt med en i alla avseenden välbalanserad hund än en med stora kontrasterande fel och förtjänster.

Idealhöjden för hanar är 38 cm och tikar 35,5 cm. Avvikelse över 1,5 cm från idealhöjden är diskvalificerande på utställning.

Nulägesbeskrivning

Exteriörbedömning

Hundarna som ställs på utställningar idag håller en väldigt hög kvalitet. Detta märks på priser och bedömningarna samt kritiklapparna som domarna skriver på dessa utställningar.

Hundarna har framför allt bra rörelser och det flesta har mycket bra exteriör.



Statistik gällande priser på utställda hundar under året 2017

2017		AMERIKANSK COCKER SPANIEL		
Antal priser	%	Antal individer	%	Pris
607	66,85%	141	77,05%	CK Champion kvalité
2	0,22%	2	1,09%	D Disqualified
840	92,51%	172	93,99%	E Excellent
3	0,33%	3	1,64%	G
2	0,22%	2	1,09%	K
	0,00%		0,00%	S
59	6,50%	40	21,86%	V
908	100,00%	183	100,00%	X starter / individer totalt

Sammanställning utställningar 2018

67 Utställningar har genomförts under 2018

681 starter

442 CK delades ut

Kritiker saknas för 20 utställningar

SRD rapporter saknas för 12 utställningar

Statistik gällande priser på utställda hundar under året 2018

2018		AMERIKANSK COCKER SPANIEL		
Antal priser	%	Antal individer	%	Pris
442	64,90%	126	74,12%	CK Champion kvalité
2	0,29%	2	1,18%	D Disqualified
618	90,75%	155	91,18%	E Excellent
5	0,73%	4	2,35%	G Good
1	0,15%	1	0,59%	K
1	0,15%	1	0,59%	S Sufficient
53	7,78%	35	20,59%	V Very Good
681	100,00%	170	100,00%	X starter / individer totalt



Samanställning hur många hundar som fått påpekande av SRD punkter i sina kritiker 2018				
Antalet individer som har fått anmärkning en eller flera gånger av SRD punkt i kritiken				
	1 ggr	2 ggr	3 ggr	4ggr
SRD punkter för rasen				
För kort nos	4 st hundar			
Kort rundad skalle	0 st hundar			
Bett problem	6 st hundar			
Utåtstående ögon grunda ögonhålor	0 st hundar			
Ymnit tårflöde	1 st hundar			
Otillräckligt strama ögon kanter	2 st hundar			
Osunda läpp fickor	0 st hundar			
Överdriven pälsmängd	1 st hundar			
Felaktig päls kvalitet	7 st hundar	1 st hundar	1 st hundar	
Att kontrollera enligt text				
Kort längd i bröstorg	29 st hundar	12 st hundar	1 st hundar	
Kort längd i bröstben	4 st hundar	5 st hundar		1 st hundar
Totalt genomgångna kritiker i sammanställningen 512 st				
Totalt startande hundar 170 st år2018				

Sammanställning utställningar 2019

69 utställningar under år 2019

837 starter

550 CK

55 kritiker har fått någon form av påpekande gällande SRD punkter

Kritiker saknas för 27 utställningar

SRD rapporter saknas för 13 utställningar

Statistik gällande priser på utställda hundar under året 2019

2019				AMERIKANSK COCKER SPANIEL	
Antal priser	%	Antal individer	%	Pris	
550	65,71%	125	76,22%	CK	Champion kvalité
2	0,24%	1	0,61%	D	Disqualified
759	90,68%	147	89,63%	E	Excellent
10	1,19%	9	5,49%	G	Good
0	0,00%	0	0,00%	K	
0	0,00%	0	0,00%	S	Sufficient
62	7,41%	44	26,83%	V	Very Good
837	100,00%	164	100,00%	X	starter / individer totalt



Samanställning hur många hundar som fått påpekande av SRD punkter i sina kritiker 2019			
Antalet individer som har fått anmärkning en eller flera gånger av SRD punkt i kritiken			
	1 ggr	2 ggr	3 ggr
SRD punkter för rasen			
För kort Nos	5 st hundar		
Kort rundad skalle	0 st hundar		
Bett problem	8 st hundar		
Utåttstående ögon grunda ögonhål	1 st hundar		
Ymnit tårflöde	3 st hundar		
Otillräckligt strama ögon kanter	5 st hundar		
Osunda läpp fickor	0 st hundar		
Överdriven pälsmängd	3 st hundar		
Felaktig päls kvalitet	3 st hundar	1 st hundar	
Att kontrollera enligt text			
Kort längd i bröstorg	18 st hundar	1 st hundar	1 st hundar
Kort längd i bröstben	12 st hundar	1 st hundar	1 st hundar
Totalt antal genomgångna kritiker i sammanställningen 548 st			
Totalt antal startande hundar 164 st år2019			

Sammanställning utställningar 2020

8 tillfällen inklusive exteriör bedömningar.

91 starter

55 CK

7 tillfällen saknar kritiker

6 tillfällen saknar SRD rapporter

Exteriöra överdrifter

Amerikansk cockerspaniel ingår i gruppen arbetande jakthundar varför uthållighet och rörelser är särskilt viktiga liksom god muskelkondition. Skillnaden mellan massa och fetma ska uppmärksammas.

Några av spanielraserna i gruppen har problem med ögon och öron på grund av för riklig hud respektive för tunga och pälsrika öronlappar.



Amerikansk cockerspaniel står med på Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar(SRD) listan. Vilket innebär att vid utställning ska domaren lägga extra vikt vid avvikelser som finns med på rasens riskområden.

Riskområden på SRD listan

1. Huvud: Alltför kort nosparti. Kort, rundad skalle samt bettproblem.
2. Ögon: Utstående ögon i grunda ögonhålor. Ymnigt tårflöde. Otillräckligt strama ögonkanter liksom osunda läppfickor.
3. Päls: Överdriven pälsmängd och felaktig pälskvalitet.

Leta efter hundar med korrekta proportioner i nosparti och huvud med sunda ögon, normalt tårflöde och korrekt bett. Korrekt längd i bröstkorg och bröstben samt korrekt päls ska värderas högt. Pälsen ska vara *"av en kvalité som gör den lättkött"* och framhåller rasens *"utseende och funktion som måttligt pälsad jakthund"*.

Upplevelsen vid exteriöra bedömningar är att toleransen hos domarna är stor för de hundar som är nära den högsta tillåtna mankhöjden. Även individer med mycket päls ställs ofta framför de individer som har en mindre mängd päls trots att rasen ska vara måttligt pälsad. Det framgår av kritikerna att samma hund kan få väldigt olika bedömningar för olika domare.

Samman ställning av SRD listor som domare lämnat in under 2018-2020

Samanställning av inlämnade SRD Rapporter 2018-2020		2018	2019	2020
Inlämnade rapporter som domare fyllt i		54	55	2
Se nedan vad Domarna har fyllt i på sin rapport,				
Ej stå kvar på listan	Med kommentarer o anmärkning i rapporten	1	1	
Ej stå kvar på listan	Utan anmärkning på några hundari rapporten	12	9	1
Ej fyllt i något		2	4	
Tar inte ställning		6	8	
Vara kvar på listan	Med kommentarer o anmärkning i rapporten	16	15	
Vara kvar på listan	Utan anmärkning på några hundar i rapporten	17	18	1
58 rapporter är utan anmärkningar på hundar				
33 rapporter har någon anmärkning på hundar				
20 rapporter där det inte finns något ifyllt alls				
25 rapporter saknas för dessa år				



Mål

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål

- Att bibehålla den goda exteriören på hundarna dom närmaste 5 åren med ett mål av excellent för 75% av utställda hundar.
- Att antalet hundar ökar som visas på utställning innan de klipps ner.
- Att hundarna inte tenderar att bli för stora eller för små i höjden.
- Att påminna domarna som dömer på utställningarna vikten av att fylla i kritikklappar och SRD rapporterna rätt så att ett bättre underlag finns för kommande revidering av RAS.

Strategier

Prioriteringar och strategier för att nå målen

- Informera ägare och uppfödare av rasen om att gärna ställa ut sin hund. Detta för att kunna sammanställa om vi kan behålla den goda exteriören rasen har i Sverige även i framtiden
- Förespråka att uppfödarna använder sig av hundar i sin avel med någon form av meriter.
- Se över SRD rapporter och kritiker årligen så dessa fylls i korrekt för att få ett bättre underlag att jobba efter vid revideringar.

Summering

När vi summerar det hela behöver vi fortsätta arbeta för att ha sunda hundar och jobba lite extra med information om skötsel så vi kan minska ner riskerna för öron problem i framtiden.

Vi behöver fortsätta jobba på den goda exteriören vi har på hundarna så den bibehålls även i framtiden



Enligt sammanställt resultat av SRD behövs detta program ses över närmaste åren och eventuellt rättas till efter nyare fakta.

Prioritering av viktiga kortsiktiga och långsiktiga mål

Att samla in mera information i de ämnen där det finns lite information att tillgå inför nästa revidering av RAS.

Att det arbetas framåt för att behålla och utveckla rasens hälsa och exteriör.

Att rasen bibehåller sin glädje och arbetslust även i framtiden.

Plan för fortsatt arbete i klubben

Amerikansk Cocker Cirkel jobbar vidare med att sammanställa viktig information gällande den amerikanska cockerspanieln. Föreningen strävar efter att alla som äger rasen ska känna sig välkomna i föreningen vilken gren man än är aktiv i med sin hund.

Att uppdatera föreningens medlemmar löpande med sammanställd information gällande Ras och SRD så förändringar går att förankra i föreningen.

Inför varje revidering av RAS skicka ut förslaget digitalt till uppfödare av rasen innan dokumentet går vidare till SSRK och SKK.

Källhänvisningar

Till att sätta ihop detta dokument har vi använt oss av källor som

- SKK Avelsdata.
- RAS data.
- Tidigare RAS dokument för amerikansk cockerspaniel.
- Domar kompendium för rasen.
- Boken The Complete American Cocker spaniel av Norman A & Jean S. Austin.
- Dokumentet Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar.
- Wikipedia.
- Utställnings kritiker för 2018-2020.
- Agria Breeders Profil.
- Hälsoinformation inhämtat från Sveland.
- Ögonspecialister på Veterinär kliniken Evedensia Strömsholm.